Universidade Municipal de São Caetano do Sul

ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018

PROCESSO DE COMPRAS Nº 734/2018

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2018, a **UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS**, por intermédio da Reitoria, inscrita no CNPJ sob nº 44.392.215/0001-70, sediada na Avenida Goiás nº 3.400 – Bairro Barcelona - São Caetano do Sul - CEP: 09550-051 – São Paulo, neste ato representada pelo Reitor Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.429.972-1 SSP/SP, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR e, de outro lado, a empresa abaixo relacionada, representada pelo Procurador abaixo designado, em ordem de preferência por classificação, doravante denominada DETENTORA, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 3.399/1995 e os Decretos Municipais números 7.350/1995, 9.459/2006 e 10.019/2010, estando as partes vinculadas ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

DETENTORA:

RAZÃO SOCIAL: ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
ENDEREÇO: Estrada Riuichi Matsumoto, 950 – bairro Cooperativa, São Bernardo do Campo
CNPJ Nº: 10.480.433/0001-45
REPRESENTANTE LEGAL: Matheus Parisi
CPF Nº 226.439.088-30

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA / MODELO / GARANTIA	UNITÁRIO (em Reais)	TOTAL (em Reais)
01.01	CABO ELETRICO 1,5MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO DE 100 METROS.	RL	15	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	133,00	1.995,00
01.02	CABO ELETRICO 4MM AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO DE 100 METROS.	RL	15	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	4.695,00
01.03	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M	RL	23	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	5.060,00
01.04	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR BRANCO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 METROS.	RL	23	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	5.060,00
01.05	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO	RL	23	Sil Flexsil 750V	220,00	5.060,00

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

	NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M			Garantia 12 meses		
01.06	CABO ELETRICO 4MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M.	RL	15	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	4.695,00
01.07	CABO ELETRICO 4MM BRANCO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	19	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	5.947,00
01.08	CABO ELETRICO 4,0MM VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M.	RL	23	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	312,00	7.176,00
01.09	CABO ELETRICO 6MM NA COR VERMELHA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF.NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBAL. ROLO 100M.	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	3.720,00
01.10	CABO ELETRICO 10MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M	RL	04	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	820,00	3.280,00
01.11	CABO ELETRICO 10MM NA COR VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	670,00	5.360,00
01.12	CABO ELETRICO 10MM VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR VERMELHO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	670,00	5.360,00
01.13	CABO ELETRICO 10MM NA COR PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10 MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M	RL	04	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	780,00	3.120,00
01.14	CABO ELETRICO 4MM VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	15	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	311,00	4.665,00
	CABO ELETRICO 16MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL					

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

01.15	DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	04	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	1.380,00	5.520,00
01.16	CABO ELETRICO 16MM VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	04	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	1.380,00	5.520,00
01.17	CABO ELETRICO 1MM NA COR PRETA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,0 MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	15	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	100,00	1.500,00
01.18	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	23	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	5.060,00
01.19	CABO ELETRICO 35MM NA COR VERDE DE 750V PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 35MM; CAMADA OLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	03	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	2.775,00	8.325,00
01.20	CABO ELETRICO 35MM NA COR PRETA DE 750V PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 35MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	03	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	2.775,00	8.325,00
01.21	CABO ELETRICO 35MM NA COR AZUL DE 750V PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 35MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	03	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	2.774,00	8.322,00
01.22	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR PRETA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	23	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	5.060,00
01.23	CABO ELETRICO 6MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	3.720,00
01.24	CABO ELETRICO 6MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	3.720,00

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

01.25	CABO ELETRICO 6MM NA COR VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	08	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	3.720,00
01.26	CABO ELETRICO 16MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	04	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	1.380,00	5.520,00
01.27	CABO ELETRICO COBRE, 3 X 2,5MM2,NAS CORES PRETO, AZUL, BRANCO TENSAO 450/750V,TIPO PP, CAPA NA COR PRETA CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO DE PVC/A 70OC COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSITCAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO. (ANTICHAMA), COBERTURA DE PVC/ST1 70OC - COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA, NORMA APLICÁVEL: NBR 13249, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR: 70OC EM REGIME PERMANENTE, 100OC EM REGIME DE SOBRECARGA E 160OC EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO EMBALAGEM ROLO COM 100 METROS	RL	03	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	898,00	2.694,00
01.28	CABO ELETRICO 50MM NA COR PRETA DE 750V PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 50MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	4.600,00	9.200,00
01.29	CABO ELETRICO 50MM NA COR VERDE DE 750V PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 50MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	01	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	4.601,00	4.601,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 146.000,00**

LOTE 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA / MODELO / GARANTIA	UNITÁRIO	TOTAL
02.01	CABO ELETRICO 1,5MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	05	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	133,00	665,00
02.02	CABO ELETRICO 4,0MM AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	05	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	1.565,00
02.03	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR,	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	1.540,00

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

	EMBALAGEM ROLO 100M					
02.04	CABO ELETRICO 2,5MM BRANCO PARA APLICACÃO EM INSTAL. ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF.NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	1.540,00
02.05	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	1.540,00
02.06	CABO ELETRICO 4,0MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	05	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	1.565,00
02.07	CABO ELETRICO 4,0MM BRANCO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	06	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	313,00	1.878,00
02.08	CABO ELETRICO 4,0MM VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	312,00	2.184,00
02.09	CABO ELETRICO 6,0MM NA COR VERMELHA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	930,00
02.10	CABO ELETRICO 10,0MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	01	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	820,00	820,00
02.11	CABO ELETRICO; 10,0MM NA COR VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	670,00	1.340,00
02.12	CABO ELETRICO 10,0MM VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR VERMELHO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	670,00	1.340,00
02.13	CABO ELETRICO 10,0MM NA COR PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 10,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,	RL	01	Sil Flexsil 750V	780,00	780,00

	MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.			Garantia 12 meses		
02.14	CABO ELETRICO 4,0MM VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 4,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	05	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	311,00	1.555,00
02.15	CABO ELETRICO 16MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONFORME NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	01	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	1.380,00	1.380,00
02.16	CABO ELETRICO 16MM VERDE PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	01	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	1.380,00	1.380,00
02.17	CABO ELETRICO 1,0MM NA COR PRETA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 1,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 M.	RL	05	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	100,00	500,00
02.18	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR VERMELHO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	1.540,00
02.19	CABO ELETRICO 2,5MM NA COR PRETA PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 2,5MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100 METROS.	RL	07	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	220,00	1.540,00
02.20	CABO ELETRICO 6MM NA COR AZUL PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF.NORMA TECNICA NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	930,00
02.21	CABO ELETRICO 6,0MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	930,00
02.22	CABO ELETRICO 6,0MM VERDE P/ APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR 6,0MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M	RL	02	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	465,00	930,00
02.23	CABO ELETRICO 16MM PRETO PARA APLICACÃO EM INSTALACÕES ELÉTRICAS; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE, FLEXIVEL; SECAO NOMINAL CONDUTOR	RL	01	Sil Flexsil 750V	1.380,00	1.380,00

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

	16MM; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO, MATERIAL DA COBERTURA PVC; CONF. NBR 6148/1995, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, EMBALAGEM ROLO 100M.			Garantia 12 meses		
02.24	CABO ELETRICO COBRE, 3 X 2,5MM2,NAS CORES PRETO, AZUL, BRANCO TENSAO 450/750V,TIPO PP, CAPA NA COR PRETA CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NÚ, TÊMPERA MOLE, ISOLAÇÃO DE PVC/A 70OC COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA, COM ESPECIAIS CARACTERÍSITCAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO. (ANTICHAMA), COBERTURA DE PVC/ST1 70OC - COMPOSTO TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO À BASE DE POLICLORETO DE VINILA, NORMA APLICÁVEL: NBR 13249, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR: 70OC EM REGIME PERMANENTE, 100OC EM REGIME DE SOBRECARGA E 160OC EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO EMBALAGEM ROLO COM 100 METROS	RL	01	Sil Flexsil 750V Garantia 12 meses	898,00	898,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**R$ 30.650,00**

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTDE	MARCA / MODELO / GARANTIA	UNITÁRIO	TOTAL
03.01	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 24AWG COM 02 PARES. ROLO COM 100 METROS.	RL	12	Coopersalto CCI 2P Garantia 12 meses	120,00	1.440,00
03.02	CONECTOR MODULAR PLUG MACHO, COM 8 VIAS E 8 CONTATOS, RJ45, CAT.6 DISPENSA O USO DE GUIAS, PARA MONTAGEM DE CABO DE REDE.	PÇ	2.000	Adecon Garantia 12 meses	3,20	6.400,00
03.03	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 24AWG COM 1 PAR ROLO DE 100MTS	RL	12	Coopersalto CCI 1P Garantia 12 meses	110,00	1.320,00
03.04	MULTIMETRO DISPLAY: 3 ½ DÍGITOS (2000 CONTAGENS) INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: MOSTRA APENAS O DÍGITO MAIS SIGNIFICATIVO (1) MUDANÇA DE FAIXA MANUAL INDICADOR DE BATERIA FRACA: SÍMBOLO DE BATERIA É MOSTRADO NO DISPLAY AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 75% AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: -10°C A 50°C, RH < 85% ALTITUDE: ATÉ 2000M USO INTERNO LINHA HOBBY ALIMENTAÇÃO: 1 X 9V (6LF22, NEDA1604A) DIMENSÕES: 128(A) X 66(L) X 27(P)MM PESO: APROX. 130G (INCLUINDO BATERIA) APLICAÇÕES MULTÍMETRO DE BAIXO CUSTO E DIMENSÕES REDUZIDAS COM DIVERSOS RECURSOS PARA APLICAÇÕES EM AMBIENTES MONOFÁSICOS, BANCADAS, HOBBY. FAZ MEDIÇÕES DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC, RESISTÊNCIA, TESTE DE DIODO E TRANSISTOR SEGURANÇA ESTE INSTRUMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A CATEGORIA I -600V DE SOBRETENSÃO. COMO DETERMINADO PELA NORMA DE SEGURANÇA NR-10, UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TENSÃO DCFAIXA: 200MV, 2000MV, 20V, 200V, 600V PRECISÃO: 200MV ± (0.5%+5D); 2000MV ~ 600V ± (0.8%+5D) RESOLUÇÃO: 100µV, 1MV, 10MV, 100MV, 1V IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1 MOHMS PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 600V DC / AC RMS CORRENTE DC FAIXA: 200µA, 2000µA, 20MA, 200MA, 10A PRECISÃO: 200µA ~ 20MA ± (1.0%+5D); 200MA ± .2%+5D) 10A ± (2.0%+5D) RESOLUÇÃO: 0.1µA, 1µA, 10µA, 100µA, 10MA ROTEÇÃO DE SOBRECARGA: FUSÍVEL DE 0.25A/250V PARA ENTRADA MA, SEM FUSÍVEL PARA ENTRADA 10A (10A MÁXIMO POR 10 SEGUNDOS) TENSÃO AC FAIXA: 200V, 600V - PRECISÃO: 200V ~ 600V ± (1.2%+10D) RESOLUÇÃO: 100MV, 1V IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 500 KOHMS RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA: 40HZ A 400HZ PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 600V DC / AC RMS RESISTÊNCIA FAIXAS: 200, 2000, 20K, 200K, 2000 KOHMS PRECISÃO: 200 OHMS ± (1.0%+5D); 2000 ~ 200	PÇ	10	Minipa ET-1002 Garantia 12 meses	105,00	1.050,00

	KOHMS ± (0.8%+5D); 2000 KOHMS ± (1.2%+5D) RESOLUÇÃO: 0.1, 1, 10, 100, 1 KOHMS TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO: <3.2V DC (MÁXIMO) PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 250V DC / AC RMS TESTE DE TRANSISTOR FAIXA: 1 A 1000 TIPO: NPN / PNP CORRENTE DE BASE: APROX. 10µA DC TENSÃO VCE: 2.8V DC TESTE DE DIODO FAIXA: DIODO CORRENTE DE TESTE: 1MA TENSÃO DE TESTE: 2.8V DC (MÁXIMO) PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 250V DC / AC RMS ACESSÓRIOS MANUAL DE INSTRUÇÕES PONTAS DE PROVA (PAR) BATERIA (INSTALADA) ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO PONTA DE PROVA MTL-01 PONTA DE PROVA MTL-22 PONTA DE PROVA MTL-23					
03.05	CABO TELEFÔNICO TIPO CCI 24AWG COM 4 PARES ROLO DE 100MTS	RL	12	Coopersalto CCI 4P Garantia 12 meses	245,00	2.940,00
03.06	CABO DE REDE TIPO UTP CATEGORIA 6 CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL.NA COR CINZA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA-568B.2-1, OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 6 E ISO/IEC-11801, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO, EM SISTEMAS QUE REQUEIRAM GRANDE MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE AS ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA GARANTIA DE SUPORTE ÀS APLICAÇÕES FUTURAS. ESPECIFICAÇÃO: MARCAÇÃO SEQÜENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) NA EMBALAGEM FASTBOX,COM 305 METROS-A SOLUÇÃO COMPLETA PARA CATEGORIA 6 SUPERA OS REQUISITOS PARA REDES 10 GIGABIT SOBRE CABOS METÁLICOS.-NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO) = 68%. BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, CAPA EM PVC NÃO PROPAGANTE A CHAMA, O CABO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DA ANATEL NA CAPA, QUA ATENDE OS REQUISITOS NA NORMA ISO/IEC 11801 E ANSI/TIA/EIA 568B , OU A POSTERIOR QUE A SUBSTITUIR, OU C. O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADO ISO 9001 E 14001 E UMA POLITICA DE QUALIDADE ECOLOGICA.	CX	50	Legrand 630115 Garantia 12 meses	1.080,00	54.000,00
03.07	CONDUITE FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1/2 ROLO DE 50 METROS	RL	10	ADTX Garantia 12 meses	85,00	850,00
03.08	CONDUITE FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1" E 1/4 ROLO DE 25 METROS	RL	10	ADTX Garantia 12 meses	150,00	1.500,00
03.09	CONDUITE FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1". ROLO DE 50 METROS	RL	20	ADTX Garantia 12 meses	155,00	3.100,00
03.10	AMPERÍMETRO DIGITAL COM GARRA • portátil • função de congelamento de picos • Detecta tensão sem contato• tensão DC de 1000V, AC de 750V, corrente AC de 1000A • Características: Display: 3-1/2 dígitos (2000 Contagens)• Taxa de Amostragem: 3 vezes/s • Indicação de Polaridade: Automática, indicação de polaridade negativa "-" • Indicação de Sobrefaixa: "1" ou "-1"• Indicação de Bateria Fraca • • Altitude de Operação: até 2000m • Diâmetro do condutor & abertura de garra até 40mm • Tensão DC: - Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V - Precisão: ±(0.8%+5D) - Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC • Tensão AC: - Faixas: 200V, 750V - Precisão: ±(1.5%+5D) - Resolução: 100mV, 1V. - Resposta em Frequência: 50Hz ~ 400Hz - Impedância de Entrada: 10MOhm - Proteção de Sobrecarga: 1000V DC/750V AC • Corrente AC: - Faixas: 20A, 200A, 1000A - Precisão: ±(3%+8D) - Resolução: 10mA, 100mA, 1A - Resposta em Frequência: 50Hz ~ 60Hz - Proteção de sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto • Pico Corrente AC:- Faixas: 20A, 200A, 1000A - Precisão: :: 20A ±(6.0%+9D) :: 200A ±(4.0%+9D) :: 1000A ±(4.0%+9D) para Menor	PÇ	05	Minipa ET-3002B Garantia 12 meses	440,00	2.200,00

Universidade Municipal de São Caetano do Sul

	ou igual a 800A :: 1000A ±(6.0%+9D) para > 800A - Resolução: 10mA, 100mA, 1A - Resposta em Frequência: 50Hz ~ 60Hz - Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 minuto • Resistência: - Faixas: 200Ohm, 2kOhm, 20kOhm, 200kOhm, 2MOhm- Precisão: :: 200Ohm ±(1.5%+5D) :: 2kOhm ~ 200kOhm ±(1.5%+3D) :: 2MOhm ±(2%+5D) - Resolução: 0.1Ohm, 1Ohm, 10Ohm, 100Ohm, 1kOhm - Tensão de Circuito Aberto:aproximadamente 0.4V - Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS • Teste de Continuidade:- Limiar Sonoro: Aprox. 50OOhm - Tensão de Circuito Aberto: 2.7V DC - Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS • Acessórios inclusos: - Manual de Instruções - Pontas de Prova (par) - Bateria 9V - Bolsa para Transporte					
VALOR TOTAL DO LOTE					**R$ 74.800,00**	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1. As entregas deverão ser efetuadas de forma parcelada, conforme a necessidade do Setor Requisitante e, serão entregues nos locais constantes da Autorização de Fornecimento, após conferência e recebimento pela DETENTORA, da referida Autorização, correndo por conta exclusiva da mesma todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços.

2.1.1. Os materiais deverão ser entregue, sem custo adicional de frete, na Avenida Goiás, nº 3400, Bairro Barcelona, São Caetano do Sul (SP) – CEP 09550-051, no Setor de Almoxarifado da USCS, Fone: (55-11) 4239-3293, no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. Prazo para entrega dos produtos de até 10(dez) dias corridos a contar do recebimento pela DETENTORA da Autorização de Fornecimento emitido pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

5.1. Fornecer nas condições previstas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018 e nesta Ata, os produtos objeto deste ajuste.

5.2. Substituir no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação o(s) material(ais) recusado(s), desde que acordado entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e a DETENTORA.

5.2.1. Se a troca dos materiais causar algum prejuízo ao andamento das atividades do ÓRGÃO GERENCIADOR, a DETENTORA estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente, como também à Cláusula Oitava desta Ata de Registro de Preços.

5.3. Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

6.2. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.

6.3. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado à DETENTORA em uma única parcela, no prazo de até 10(dez) dias corridos, contados do primeiro dia seguinte ao recebimento Da documentação fiscal completa (Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis), pelo setor de Contas a Pagar do ÓRGÃO GERENCIADOR.

7.2. A ordem de pagamento será emitida pela Seção de Contas a Pagar do ORGÃO GERENCIADOR, a favor da DETENTORA, através de depósito/crédito conta corrente da DETENTORA, ficando terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A constatação de irregularidades na execução deste ajuste motivará o desconto da importância correspondente ao descumprimento, sem prejuízo da eventual rescisão e aplicação das penalidades fixadas na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Aplicam-se às contratações decorrentes do presente ajuste as sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 10.019/2010, Lei Municipal nº 3.399/95, Decreto Municipal nº 7.350/95 e as estabelecidas no instrumento convocatório.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial nº 42/2018, com seus Anexos e a Proposta da DETENTORA.

Parágrafo único: A existência de preços registrados não obriga ó ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O Fiscalizador da presente Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente será o Sr. João Padovan Filho, o qual será responsável pelo acompanhamento e execução do termo contratual objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, bem como, responsabilizar-se-á pela vigência com o consequente controle dos prazos de início e término contratual, eventual prorrogação, aditamentos e instauração de novo processo de licitação caso seja deliberado pela continuidade dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente da presenta Ata de Registro de Preços, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2. Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes e pelas testemunhas, a tudo presente e de tudo ciente, para que produza os regulares efeitos de Lei e de Decreto.

São Caetano do Sul, 05 de novembro de 2018.

Universidade Municipal de São Caetano do Sul
ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTORA

Razão Social: Allimac Comércio de Materiais em Geral LTDA

Representante legal: Matheus Parisi

CPF: 226.439.088-30

Matheus Parisi

Testemunhas

1) Prof. Ms. Paulo Sérgio Lopes Ruiz

2) João Padovan Filho