Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 248/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. INEXIGIBILIDADE Nro. 3/2024 UG USCS

Números RC's	41 / 2024
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
129.999,99	CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Fornecedor 057133 NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Nome Fantasia NOVA ANALÍTICA

Endereço RUA ASSUNGUI 432
Bairro BOSQUE DA SAUDE
Cidade SAO PAULO Estado SP Cep 04131-000
CNPJ/CPF 67.774.679/0001-47 Telefone 11 21628081 Fax
Email analitica@novanalitica.com.br
Banco 0001 Agência/Conta 3322-7 / 3764-8

Condição Pagto 10 dias
Prazo Entrega 45/60
Local Entrega RUA SANTO ANTÔNIO 50
Bairro Entrega CENTRO Cep Entrega 09521-160
Unidade a Retirar
Fonte de Recursos/Convênio
Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000542/2024	001.003.004.006.030	01654/2024 R$ 129.999,99	686 007.001.123641500.2094 / 4.4.90.52.00 - AP, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP

NÚCLEO DE INOVAÇÃO E PESQUISA

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.23.18.0012.4	UN	1,000	Christ	129.999,9900	129.999,99	12 meses

Concentrador rotativo a vácuoModelo RVC 2-18 CDplus HClEspecificação Técnica:O Equipamento deve estar preparado para uso com amostras contendo HCl: tampa feita em vidro Duran, câmara e tubulações revestidas em material industrial resistente a HCl, molas e parafusos feitos em puro Níquel, selos em EPDM e válvula de parada em PVDF.Microprocessado, com interface CDplus para operação e controle automáticos do equipamento.Câmara de centrifugação em aço inox emaltada resistente a solventes orgânicos.Motor por indução magnética e freqüência controlada, de alta performance, livre de escovas e manutenção.Deve permitir controle de velocidade: 100 a 1350 RPM (para alguns rotores até 1550 RPM).Troca de rotor fácil, sem uso de ferramentas.Permite programação de tempo: 1 minuto até 200 horas ou operação contínua (tempo ilimitado).Tampa feita com vidro de borosilicato com travamento automático.Controle para desbalanceamento com tolerância máxima para até 20 gramas.Sistema de aquecimento eficiente que garante alta evaporação. O aquecimento é elétrico e efetuado ao redor das paredes da câmara de centrifugação de maneira eficiente e uniforme.Faixa de temperatura: +30 a 60 °C com incrementos de 1 °C.Display LCD de cristal líquido que informa todos os parâmetros do processo: temperatura selecionada e temperatura do rotor, tempo selecionado do processo e tempo decorrido do processo, sinalização para abertura e fechamento da tampa, status do vácuo (evacuado ou aerado), sinalização indicando que o rotor está em giro, alarme visual com código para sinalização de erro.Deve aceitar "cooling trap" quando necessário.Opção para mais de 20 modelos de rotores, incluindo rotores para até 48 microtubos de 1,5/2,0 mL, 12 tubos Falcon de 15 mL, 6 tubos Falcon de 50 mL e muitos outros.Sistema evita a fervura e o espumamento de amostras, evitando perdas e possibilitando a concentração amostras diferentes em um único processo.- Certificação ISO 900- Dimensões: 240 x 240 x 325 mm (comprimento x altura x profundidade).- Peso aproximado: 14 Kg.- Potência máxima consumida: 0,5 kVA.- Corrente máxima: 2 A.- Ruído sonoro: 40

Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 248/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. INEXIGIBILIDADE Nro. 3/2024 UG USCS

Números RC's	41 / 2024
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
129.999,99	CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

~~dB/A de acordo com DIN 45635.- Operação: 230 V, 50-60 Hz.DEVE ACOMPANHAR.1 - Bomba de vácuo de~~ **membrana, modelo MZ 2C NT, marca Vaccubrand Especificação Técnica:Bomba de vácuo de diafragma resistente a solventes orgânicos.Possui dois cabeçotes e dois estágios, apresenta a vantagem de alta eficiência de bombeamento tanto em alto quanto em baixo vácuo.Todas as partes em contato com o meio bombeado são recobertas por fluoroplástico, que possui altíssima resistência a agentes químicos agressivos.As membranas são feitas em PTFE, apresentando uma longa vida útil.Presença de válvula Gás Ballast, que faz a aeração do sistema para evitar a condensação dos vapores na parte interna da bomba.Silenciosa e de baixa vibração.Bombeamento de 2,3 m3/h.Vácuo final de 7 mbar.Vácuo final com a válvula Gas Ballast aberta: 12 mbar.Máxima contrapressão (abs.): 1,1 bar.Potência do motor: 0,18 kW.Faixa de temperatura de funcionamento: 10o - 40oC.Nível de emissão sonora: 45 dB(A).Grau de proteção: IP 40.Dimensões: 243 mm de largura x 243 de comprimento e 198 mm de altura.Conexões de entrada e saída: bocal da mangueira de DN 8- 10 mm.Mangueira opcional, não inclusa (DN 10 mm, ref. 20686002).Peso: 11,1 Kg.Operação: 230 V, 50/60 Hz.Origem: Alemanha.2 - Rotor com resistência ao HCl - RVC 2-18 HClPVDF special angle rotor, to accomodate 24 x 2,5 ml reaction vials, dimensions of vessles Ø 12 x 36 mm, angle of attack 40°Total capacity: 2 stacked rotors for 48 vesselsFor RVC 2-18 CDplus HCl3 - Kit de mangueiras resistentes a ácidos e solventes da marca Christ com as seguintes especificações técnicas:Extensão da mangueira confeccionada em material inerte (EPDM) a ácidos e solventes.Extremidades em vidroDeve incluir todas as conexões necessárias.Origem: Alemanha.4 - Adaptador rosca pequena KF DN 16/bocal DN 10, marca VacuubrandIndicado para bombas de membranaOrigem: Alemanha.5 - Anel de centragem externo, PBT, anel de vedação NBR, KF DN 10/16, marca VacuubrandOrigem: Alemanha.6 - Abraçadeira KF DN 10/16 em alumínio, marca Vacuubrand.7 - Cotovelo para concentrador RVC 2-18 CD plus HCL da marca Christ com as seguintes descriçõesCotovelo 90 ° DN 16 em PVDF.Inclui componentes de conexão.Origem: Alemanha. - 1 23 18 0012 4**

Nota : Solicitante: Profa. Dra. Sheila de Oliveira
Local de entrega: Campus Centro

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimanto e o número do processo.
- Horario de entrega das 09:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:30 horas.
- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
- Atenção Fornecedores :

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo "Almoxarifado", não serão autorizadas para pagamento.
Endereço: Av. Goiás, nº 3400 - B. Barcelona - S. Caetano do Sul - SP
Fone: 4239-3293 / 4239-3267 - E-Mail:suprimentos@online.uscs.edu.br
Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuizo das demais sanções previstas.

Em caso de atraso na entrega dos materias ou serviços, aplicar-se à multa de 0,1% por dia de atraso sobre o valor total.

Autorizo o Fornecimento,

São Caetano do Sul/SP, ____ de _____ de ____

Univ. Municipal São Caetano do Sul
Departamento de Compras
Av.Goiás, 3.400
CEP: 09550-051 - Barcelona - São Caetano do Sul/SP
CNPJ: 44.392.215/0001-70 I.E.: ISENTO
Fone/Fax: 4239-3350
Email: compras@online.uscs.edu.br
Site: www.uscs.edu.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 248/2024

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. INEXIGIBILIDADE Nro. 3/2024 UG USCS

Números RC's	41 / 2024
Valor Total (R$)	Valor total por extenso
129.999,99	CENTO E VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Prof. Ms Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro