TERMO DE REFERÊNCIA

ÁREA REQUISITANTE:
Almoxarifado

1. OBJETO:

Fundamento: Art. 6º. XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; [...] Art. 40. § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações: I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.

1.1 Aquisição através de compra direta, de **materiais hidráulicos**, para atender às necessidades dos departamentos de manutenção dos Campi da Universidade Municipal de São Caetano do Sul., conforme quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência.

1.2 DO QUADRO DEMONSTRATIVO E QUANTIDADES DE ITENS:

Item	Especificação	Qtde.	Unid.
1	1.17.02.0016-0 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL. COR BRANCA. DIMENSÃO FECHADO 590MM. EMBALAGEM 01 UNIDADE. Sifão sanfonado universal branco chega até 1570mm estendido. Adapta-se a qualquer saída de válvula de pia e a qualquer tubulação de esgoto. Seus diferentes comprimentos são suficientes para suprir os problemas de instalação presentes em residências. Corrige possíveis desalinhamentos e impede o retorno do mau cheiro da tubulação de esgoto. Corrige desalinhamentos entre cuba e tubulação de despejo Ideal para tanques, pias e cubas. Acabamento Branco. Produto suporta água fria e quente até 90C. Compatível com tubos e conexões de 40 e 50mm. Maior facilidade e agilidade na instalação. MATERIAL: Polipropileno. ENTRADA PARA VÁLVULA (POLEGADA): 7/8\". SAÍDA PARA TUBOS E CONEXÕES: 38, 40, 48, 50mm. MODELO: Para: pias, cubas, tanques, lavatórios e válvula americana. TIPO: Sanfonado. SUPORTA TEMPERATURA ATÉ: (GRAU): 90 Grau. ITENS INCLUSOS: Sifão e adaptador universal. COMPRIMENTO DO SIFÃO FECHADO: 590mm. COMPRIMENTO DO SIFÃO ESTENDIDO: 1570mm.	100	PC
2	1.17.02.0134-0 - ASSENTO DE POLIETILENO PARA VASO SANITÁRIO. COR BRANCA. EMBALAGEM 01 UNIDADE. Assento de polietileno para vaso sanitário. Cor branca. Referência 3385. Tampa e base do assento de polietileno (PE). Fixação com parafusos e porcas de nylon. Dimensões 375 x 445 x 250mm. Embalagem 01 unidade. O fornecedor deverá apresentar amostra para aprovação do contratante no prazo de 03 (três) dias úteis, após a convocação. OBS: Somente para esse item a entrega ocorrerá de forma parcelada. 500 unidades deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias a contar do dia seguinte ao envio da Autorização de Fornecimento. 500 unidades deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias a contar do dia seguinte ao envio da Autorização de Fornecimento.	1000	UN
3	1.17.02.0061-0 - PLUG PVC ROSCÁVEL 1/2\" 20MM. COR BRANCA. EMBALAGEM 01 UNIDADE. A conexão hidráulica Plug PVC com bitola de 1/2\" ou 20mm para o projeto hidráulico de água fria ideal. Uso Indicado: Água Fria. Tipo: Roscável. Bitola em Polegadas: 1/2\". Bitola em Milímetros: 20mm. Produto: Plug. Material: Plástico. Tipo de Material: PVC. Cor: Branca. Tonalidade: Branca. Norma Técnica NBR 5648.	50	UN
4	1.17.02.0012-0 - REPARO PARA VÁLVULA MARCA HIDRA MODELO 2550 DN 32 (1 1/4\") E DN40 (1 1/2\"). EMBALAGEM 01 UNIDADE Reparo válvula Hydra Max 2550 - Deca cód. 4686.325. Reparo para Válvula Hydra Unificado - 1 1/2 - 50MM4686.325-Modelos	25	UN

	Hydramax Produto Original Deca. Especificações: Conjunto de reparo para válvulas Hydra 2550 DN32 e DN40 dos sistemas de descargas Hydra Clean, Max, Pro e Base.		
5	1.17.02.0095-5 - JOELHO DE PVC SOLDÁVEL. DIÂMETRO 25MM. 90 GRAUS. COR MARROM. EMBALAGEM 01 UNIDADE. Características: O Joelho 25mm é ideal para fazer desvios de 90º em sistemas hidráulicos de condução de água potável fria em instalações prediais e industriais. Para uma boa fixação, a união das conexões desta peça marrom é feita por junta soldável, podendo ser usado um adesivo plástico para PVC. Outro destaque deste joelho soldável é sua fabricação em PVC. Com excelente durabilidade, o material protege a água de ferrugem e contra corrosão da tubulação. Pelo lado técnico, o joelho de 90 graus 25mm também trabalha com pressão máxima de 75 m.c.a.. Especificações técnicas: Diâmetro em mm = 25mm. Tipo de Material = PVC. Cor = Marrom. Tipo de União = Soldável. Acabamento = PVC. Aplicação: Mudar de direção em ângulo de 90. Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria. Norma Técnica ABNT NBR 5648 / 5626. Garantia do Fabricante = 3 Meses de Garantia Contra Defeito de Fabricação. Temperatura Máxima da Água = 20 C. Espessura = 2,6mm. Confirme as especificações de pressão e temperatura máxima que o joelho 90 graus pode suportar. Certifique-se de que elas são adequadas para o seu sistema de água. Pressão Nominal = 7,5 kgf/cm². Alimentação = Água. EAN = 7897613322642. Profundidade (m) = 0.06. Largura (m) = 0.06. Altura (m) = 0.1. Peso (kg)= 0.02.	100	UN
6	1.17.02.0019-0 - JOELHO DE PVC MARROM 3/4 DE 45º	25	UN
7	1.17.02.0048-3 - TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM. 25MM. ROSCA CURTA. EMBALAGEM 01 UNIDADE. Torneira indicada para jardins e áreas externas possui bico de engate rápido removível e rosca ideal para o encaixe de mangueiras, super fácil de instalar. Detalhes técnicos: Cor: Cromada. Acabamento: Polida. Forma de instalação: Furo único. Número de furos: 1. Número de alças ou cabos: 1. Tipo de tomada: Montagem em parede. Comprimento: 12 centímetros. Largura: ?3 centímetros. Altura: ?9,5 centímetros. Dimensões do produto: 12 x 3 x 9,5cm; 160g. EAN 7898490141128.	25	UN
8	1.17.02.0099-8 - ADAPTADOR DE PVC MARROM MEDINDO 25MM Adaptador PVC Marrom Rosca Solda 3/4\" 25mm. Ref. Tigre. Características do Adaptador PVC Marrom Rosca Solda 3/4\" 25mm. O adaptador é uma peça de conexão. Ela é responsável por unir itens rosqueáveis com encaixáveis de forma a manter o fluxo de água até o destino na rede hidráulica da residência. O produto é feito em plástico PVC, o mesmo material usado nos canos por sua resistência e longa vida útil. A cor é marrom, mantendo o padrão do mercado para itens hidráulicos. O uso indicativo é de ligação com canos de encaixe e peças rosqueáveis. Um dos lados é apenas a rosca, o outro permite soldagem para melhor fixação e evitar vazamentos. A compatibilidade é com água fria, recomendação de até 23 graus. A bitola é de 25mm, o correspondente a 3/4 polegada de diâmetro de largura. Esse adaptador suporta a pressão da água, podendo ser utilizado em reservatórios com a mesma segurança de adaptar reparos ao longo do encanamento. Vantagens do Adaptador PVC Marrom Rosca Solda 3/4\" 25mm. Leve e de manuseio simples. - Material resistente e com vida útil longa. - Fácil de remover em caso de substituição.	25	UN
9	1.17.02.0120-0 - ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. FRASCO 75 GRAMAS. – Uso exclusivo para conexões e tubos de PVC. – Manter fora do alcance de crianças e longe de fontes de calor. Adesivo PVC é ideal para realizar soldas seguras em instalações hidráulicas de água fria com tubos e conexões de PVC. Sua fórmula oferece excelente resistência e vedação, promovendo emendas duráveis e confiáveis para diversas aplicações em obras residenciais, comerciais e industriais. Características Técnicas: – Indicado para tubos e conexões de PVC. – Alta aderência e vedação. – Disponível em diferentes tamanhos (peso/volume). – Tampa com aplicador integrado. – Cor do adesivo: transparente levemente amarelado. Benefícios: – Facilidade na aplicação. – Alta resistência à pressão e vazamentos. – Vedação confiável e permanente. – Produto inflamável. – Armazenar em local fresco, seco e ventilado.	30	UN

10	1.17.02.0004-0 - DUREPÓXI. EMBALAGEM 250 GRAMAS. O Adesivo massa durepóxi permite que você reconstrua e restaure superfícies danificadas, preenchendo espaços; Indicado para trabalhos em vidro, metal madeira, cerâmica, cimento, mármore e plástico; Contém resina epóxi e endurecedor de poliamida; Permite resultados perfeitos, dando um acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa. Características: Extra forte e resistente; Endurece até mesmo embaixo d'água; - Resistente a temperaturas extremas (-50ºC até +150ºC); Cola quase todos os materiais; Especificação Técnica: Estado físico: Massa; Cor: Cinza; Cura inicial: 120 Min; Cura total: 12 Horas; Dureza: 90 Shore. Embalagem 250 gramas.	10	CX
11	1.17.02.0006-0 - ENGATE FLEXÍVEL AÇO INOX TRANÇADO PARA ÁGUA QUENTE /FRIA. MEDINDO 60CM X 1/2\". EMBALAGEM 01 UNIDADE. Engate Flexível Rabicho Fêmea X Macho Aço Inox Trançado 60cm 1/2\". Grande resistência durabilidade e flexibilidade. Resistente as variações de temperatura. Indispensável para instalações de torneiras. Pode ser utilizado em cozinhas banheiros lavanderias e qualquer local que possua torneiras. Engate para banheiros, pias, torneiras e aquecedores. Conexão macho e fêmea. Rosca padrão. Características material: malha de aço 1/2 polegada para água quente e fria. Suporta alta pressão. Instalação: mesa e paredes. Inodoro. Não oxida. Atóxica. Flexível. Temperatura máxima suportada: 90c. Dimensões aproximadas: comprimento total: 60cm. Rosca fêmea: 1/2\". Rosca macho: 1/2\".	50	UN
12	1.17.02.0065-3 - REGISTRO PRESSÃO 25MM (01\") COM ACABAMENTO. EMBALAGEM 01 UNIDADE. Registro Pressão com acabamento servem para tornar o controle da pressão d'água e o ato de ligar e desligar muito mais seguro e durável. Com instalação dentro da parede, essa peça com acionamento em cerâmica possui uma vida útil de até 500 mil acionamentos, ou seja, você pode ligar seu chuveiro por 500 mil vezes em perfeito estado de funcionamento. Ele deve ser usado em chuveiros. Esse produto possui um adicional: além de ter a peça que fica por dentro da parede, o acabamento para registro, ou seja, a capa em metal para o registro do chuveiro ou torneira, já vem com o produto e pode ser escolhida conforme o design que preferir. Acabamento mais duradouro. Acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e maior resistência à corrosão. NormaNBR 15705. Cor: Cromado. Instalação: Parede. Acionamento: 1/2 Volta. Bitola: 25mm. Pressão de Funcionamento: 2 a 40 m.c.a. Material: Aço inox. Elastômeros. Ligas de cobre. Plásticos de engenharia: PVC. Zamac (Ligas de Zinco, Alumínio, Magnésio e Cobre).	05	UN
13	1.17.02.0007-0 - ADESIVO A BASE DE SILICONE INCOLOR. FRASCO 280 GRAMAS. Adesivo a base de silicone. Frasco / Tubo 280 gramas. Características: solvente / ácido muriático ou thinner. Aparência: pasta transparente. Cor translúcida. Formação de película superficial, aproximadamente 15 minutos. Cura total, aproximadamente 24 horas. Validade: 18 meses. Borracha de silicone acético. Especialmente desenvolvida para atender as necessidades básicas de vedação e colagem de diversos materiais. Auto vulcanizável de cura ácida. Aplicações: Adere em materiais como vidro, esmaltados, alumínio, calhas, superfícies vitrificadas, fibras de vidro, madeira, cerâmica e alguns tipos de plásticos. Pode ser utilizado em vedações de telhas, calhas, janelas, esquadrias de alumínio, box de chuveiro. Adere à fibra de vidro, em barcos, pranchas de surf e piscinas.	05	UN
14	1.17.02.0031-9 - TUBO PVC SOLDÁ 25MM. COR MARROM. BARRA 06 METROS. Segurança e qualidade na condução de água com o Tubo PVC Soldável 25mm. Fabricado em PVC na cor marrom, esse tubo integra o Sistema Predial de Água Fria, desenvolvido para transportar água potável à temperatura ambiente com máxima eficiência e confiabilidade. Com 6 metros de comprimento e diâmetro de 25mm, o tubo é produzido conforme a norma ABNT NBR 5648, assegurando durabilidade e resistência. Suporta até 7,5 kgf/cm² ou 75 m.c.a. a uma temperatura de 20C, sendo ideal para instalações residenciais e comerciais que exigem desempenho técnico e confiável. Especificações Técnicas: Cor: Marrom. Tipo: Soldável. Tamanho em Metros: 6 metros. Formato: Reto. Material: PVC. Indicação de Uso: Para conduzir água potável à	20	UN

	temperatura ambiente até os pontos de utilização. Itens Inclusos: 1 Tubo soldável. Bitola em Polegadas: 3/4\".		

1.3. Do Caráter Sigiloso do Orçamento

Para garantia da competitividade e a transparência do processo licitatório, e em conformidade com o artigo 24 da Lei 14133/21, justifica-se a manutenção do orçamento em caráter sigiloso. Esta medida visa evitar a manipulação de propostas, assegurar igualdade de condições entre os licitantes e prevenir práticas fraudulentas. Além disso, o sigilo do orçamento permite uma melhor utilização dos recursos públicos, evitando superfaturamentos e garantindo a obtenção da proposta mais vantajosa. Assim, a administração pública assegura a integridade e a eficiência do processo de contratação, promovendo um ambiente de concorrência justa e ética.

1.4. Classificação dos Bens Comuns

O objeto desta contratação caracteriza-se como bem comum, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

Fundamento: Art. 6º. XXIII, "b" - fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas.

2.1. Da motivação

A presente contratação se faz necessária em razão da redução dos níveis de estoque atualmente disponíveis na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, tornando indispensável o reabastecimento dos materiais hidráulicos, a fim de garantir a continuidade do adequado funcionamento das instalações hidráulicas, atender às demandas de manutenção preventiva e corretiva, assegurar a continuidade das atividades institucionais e minimizar riscos de vazamentos, desperdícios e interrupções no abastecimento de água nos diversos Campi da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

2.2. Dos objetivos a serem alcançados por meio da contratação

Os materiais hidráulicos são indispensáveis para a manutenção predial e o pleno funcionamento das instalações da Universidade, contribuindo para a conservação da infraestrutura, segurança dos usuários e continuidade das atividades acadêmicas e administrativas. A aquisição faz-se necessária para às demandas dos Campi, Clínicas, Colégio Universitário e demais unidades da USCS, garantindo condições adequadas de funcionamento e manutenção das redes hidráulicas. Assim, visando cumprir a missão institucional e atender ao interesse público, a USCS utiliza os instrumentos legais para aquisição de seus bens e serviços.

2.3. Dos benefícios resultantes da contratação

A contratação proporcionará melhoria na conservação e manutenção da estrutura física, otimizando os procedimentos referente a manutenção.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamento: Art. 6º. XXIII, "c" - descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

3.1. A solução adotada consiste na Aquisição através de compra direta, de **materiais hidráulicos**, para atender às necessidades dos departamentos de manutenção dos Campi da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mediante Dispensa Eletrônica, adotando-se o critério de julgamento **pelo menor preço por item**, visando atender às demandas de infraestrutura da USCS, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

3.2. Regime de Execução.

a) A contratação será executada sob o regime de fornecimento único, mediante fornecimento dos materiais especificados neste Termo de Referência, **exceto para o item de número 02 - assento de polietileno para vaso sanitário. cor branca.**

b) O prazo de entrega dos materiais observará as condições e prazos estabelecidos neste Termo de Referência, contados a partir do envio da Autorização de Fornecimento emitida pela USCS.

c) O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço por item, observadas as especificações técnicas, requisitos de qualidade e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento convocatório.

d) As exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, bem como os critérios de qualificação econômico-financeira, observarão a legislação aplicável e constarão no Aviso de Contratação Direta.

e) A contratada deverá responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, transporte, acondicionamento e entrega dos materiais, garantindo sua conformidade com as especificações técnicas, padrões de qualidade e arte aprovada pela Administração.

4 – AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES

A aquisição se dará em lotes?

( ) Sim (**X**) Não

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamento: Art. 6º. XXIII, "d" - requisitos da contratação;

5.1. Prazo de Entrega

O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio da Autorização de Fornecimento emitida pela USCS.

Somente para o item 02 - assento de polietileno para vaso sanitário a entrega ocorrerá de forma parcelada, sendo:

500 unidades em até 15 (quinze) dias a contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio da Autorização de Fornecimento emitida pela USCS.

500 unidades deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias a contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao envio da Autorização de Fornecimento emitida pela USCS.

5.2. DA GARANTIA DOS PRODUTOS

a) Os materiais fornecidos deverão ser novos, sem uso anterior e entregues em perfeitas condições de utilização e armazenamento.

b) A contratada deverá substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os materiais que apresentarem defeitos de fabricação, falhas de impressão, desconformidade com a arte aprovada, danos, deformidades ou quaisquer irregularidades identificadas pela Administração.

c) A substituição dos materiais rejeitados ocorrerá sem qualquer ônus adicional para a USCS, inclusive quanto a transporte, frete ou demais encargos.

d) Os materiais deverão observar rigorosamente as especificações técnicas e demais condições previstas neste Termo de Referência.

5.3. LOCAL, HORÁRIO E ENDEREÇO.

Local para entrega:

Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, situada na Avenida Goiás, nº 3.400, Bairro Barcelona, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09550-051 – Setor Almoxarifado, em horário comercial, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

5.3.1. Os produtos oriundos desta aquisição deverão ser entregues em perfeitas condições, sem custo adicional de frete.

5.3.2. Todos os custos relativos ao transporte, frete, embalagem, carregamento, descarregamento, seguro e entrega dos materiais correrão exclusivamente por conta da contratada, sem qualquer ônus adicional para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS.

5.3.3. A empresa contratada deverá realizar agendamento do dia e horário da entrega do objeto junto ao FISCALIZADOR, por meio do endereço eletrônico ou telefone constante da Autorização de fornecimento - AF.

5.3.4. Se o produto fornecido não atender aos padrões de qualidade estipulados neste Termo de Referência, será rejeitado e deverá ser prontamente substituído. Na eventualidade da não substituição, a empresa contratada estará sujeita às disposições contidas na Lei Federal nº 8.078, datada de 11 de setembro de 1.990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como às sanções previstas nos arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

5.4. DO RECEBIMENTO

5.4.1. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega, para conferência quantitativa dos materiais.

5.4.2. O recebimento definitivo ocorrerá após análise e verificação da conformidade dos produtos com as especificações técnicas e aprovada pela Administração.

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECIMENTO

A solução adotada consiste na aquisição através de compra direta, de **materiais hidráulicos**, para atender às necessidades dos departamentos de manutenção, mediante Dispensa Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, adotando-se como critério de julgamento o **menor preço por item**, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7 – DAS HABILITAÇÕES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

7.1.2. Pessoa Jurídica:

7.1.2.1. Registro comercial, para empresa individual;

7.1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;

7.1.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada, quando couber, de prova do registro da ata da eleição da diretoria em exercício (Registro Civil de Pessoas Jurídicas);

7.1.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

*Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

7.2 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da Portaria MF 358/2014 – unificada com a Certidão de Regularidade de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros), Estadual (Certidão de Débitos Tributários inscritos na Dívida Ativa) e Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários) do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente na forma da Lei com prazo de validade em vigor;

7.2.3. No caso de isenção ou de não incidência dos impostos devidos ao Estado e/ou Município, deverá, a contratada apresentar declaração assinada pelo representante legal, sob pena da lei;

7.2.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data da contratação;

7.2.5. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito de negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com prazo de validade em vigor na data da contratação;

7.2.6. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da contratação;

7.2.7. Para efeito da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, bem como do art. 22 da Lei Municipal nº 4.660/2008, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição;

Obs.: Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não constando do documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da contratação;

7.3.2. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento da empresa (a matriz).

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(**X**) Não

( ) Sim, a saber:

( ) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional em plena validade;

( ) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços solicitados, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

( ) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do prestador;

( ) Outras exigências de qualificação técnica _____.

8 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Gestor:

Nome: Almir Palacine
Cargo: Chefe do Almoxarifado
E-mail: almir.palacine@online.uscs.edu.br

Fiscalizador:

Nome: Nilton Vasconcelos
Cargo: Oficial de Manutenção II
E-mail: suprimentos@online.uscs.edu.br

9 – CRITÉRIOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal correspondente, mediante apresentação da respectiva nota fiscal e após o recebimento definitivo do objeto, devidamente atestado pelo Fiscalizador responsável.

São Caetano do Sul, 20 de maio de 2026.

Almir Palacine
almir.palacine@online.uscs.edu.br